

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО



о государственной регистрации продукции

ВУ.70.06.01.001.R.002608.11.22 от 09.11.2022

ПРОДУКЦИЯ Продукция косметическая с маркировкой ARAVIA Professional
Пилинг-гель Renewal-Skin Control 15%, ГОСТ 31679-2012. Изготовлено по заказу
ООО «БЬЮТИ ПРОФ», Россия. Область применения: косметическая продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ. Адрес: 142281, Московская
область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14, кабинет 204, РОССИЯ.
Адреса производств: РОССИЯ, Московская область, г. Протвино,
ул. Железнодорожная, д. 14

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ. ИНН 5037011576. Адрес: 142281,
Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14, кабинет 204,
РОССИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011
"О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от
04.11.2022 № 18-30/2022/1811


СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Главный врач ГУ "Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



ВУ 0015105

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 3927443/3619226



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»

И.В.Кондрескул

«04» ноября 2022 г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«04» ноября 2022 г.

№ 18-30/2022/1811

Продукция: Продукция косметическая с маркировкой ARAVIA Professional Пилинг-гель Renewal-Skin Control 15%, ГОСТ 31679-2012 код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000.

Сведения о составе продукции: Propylene Glycol, Aqua, Mandelic Acid, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Область применения продукции: косметическая продукция.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ», ИНН 5037011576, юридический адрес: 142281, РФ, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14, кабинет 204; адрес производства: 142281, РФ, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14. Изготовлено по заказу ООО «БЬЮТИ ПРОФ», ИНН 9718077969.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ», ИНН 5037011576, юридический адрес: Россия, 111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 24, этаж 1, пом. XLIII, ком. 5.

Основание для проведения услуги: заявление без номера от 26.09.2022г., входящий номер от 14.10.2022г. №1811.

Перечень представленных документов:

1. Протокол испытаний № Т-717/22 от 07.09.2022 г. Испытательного центра «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», Республика Беларусь, 110014, г. Минск, ул. Минина, 15 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227).
2. Акт отбора образцов (проб) № б/н от 09.07.2022 г. ООО «Лаборатория Аргентум».
3. Рецепт производства (копия).
4. ГОСТ 31679-2012 (копия).
5. Технические требования (копия)
6. Декларация изготовителя о соответствии продукции.

7. Паспорт качества продукции (копия).
8. Этикетка (копия).
9. Договор подряда №001/0017 от 15.11.2017 г., доп.соглашение от 01.06.2022 г (копия).
10. Договор аренды №3 от 01.01.2021 г. (копия).
11. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты проведенных исследований по санитарно-химическим, клинико-лабораторным, микробиологическим и токсикологическим показателям соответствуют Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Сведения на потребительской упаковке: имеются сведения о наименовании и названии продукции, наименовании и реквизитах изготовителя, номере ГОСТ, составе, количестве, дате изготовления, сроке хранения, условиях хранения, назначении и рекомендации по применению.

Вывод: Продукция косметическая с маркировкой ARAVIA Professional Пилинг-гель Renewal-Skin Control 15%, ГОСТ 31679-2012, код ТН ВЭД ЕАЭС ТС 3304990000, производства Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ», ИНН 5037011576, юридический адрес: 142281, РФ, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14, кабинет 204; адрес производства: 142281, РФ, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 14, изготовлено по заказу ООО «БЬЮТИ ПРОФ», ИНН 9718077969, соответствуют Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Врач-гигиенист



Е. М.Торхова