



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.76.01.07.001.R.000074.06.25 от 20.06.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Преображающий пилинг для лица с АНА-кислотами с маркировкой Aravia Laboratories.
Область применения: Косметическая продукция. Изготовлена в соответствии с документами:
ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТ", 142281, Московская область, г.о. Серпухов, г Протвино, ул Железнодорожная, д. 14 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ ПРОФ", 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, помещ. 1/14 (Российская Федерация). ОГРН: 5177746034648

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 286 от 24.02.2025г, выданный Испытательный лабораторный центр ООО ИЛЦ "ИСТЭК-ЛАБ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE31). Экспертное заключение № 002381 от 22.05.2025г ОИ ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (номер записи в РАЛ RA.RU.710250).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель



Звягин А.М.

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№0478648

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.76.01.07.001.R.000074.06.25

от 20.06.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 478648

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ ПРОФ", 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, помещ. 1/14 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии ТР ТС 009/2011

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Водородный показатель (pH), ед. pH	3,0-9,0
мышьяк	не более 5,0 мг/кг
ртуть	не более 1,0 мг/кг
свинец	не более 5,0 мг/кг
Индекс токсичности	отсутствие (<20)
Клинико-лабораторные испытания:	
Раздражающее действие	отсутствие
Сенсибилизирующее действие	отсутствие
Микробиологические показатели:	
Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ), КОЕ/г	не более 10 ³
Candida albicans	не допускается в 0,1г
Escherichia coli	не допускается в 0,1г
Staphylococcus aureus	не допускается в 0,1г
Pseudomonas aeruginosa	не допускается в 0,1г